



ANUNCIO

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN DE OPERARIO/A FOSERO/A, GRUPO V Y CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.

Con fecha 03 de marzo de 2026, se reunió el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la cobertura en propiedad de una plaza de operario/a fosero/a, Grupo V, y configuración de una lista de reserva acordando, en el acta suscrita al efecto, lo siguiente:

PRIMERO: Siendo las 9:00 horas, se procede a corregir los exámenes realizados por los opositores, utilizando para ello la matriz de respuestas ya establecida, arrojando el siguiente:

Supuesto Práctico 1: Operativa en el Complejo Funerario de Güímar.

Contexto y escenario: Usted desarrolla su jornada como peón de servicios funerarios en el Complejo de Güímar bajo la supervisión de Don Manuel. La jornada es intensiva y polivalente: comienza con la **recepción y acondicionamiento** de un finado en el tanatorio; continúa con labores de **mantenimiento y jardinería** en el recinto; y finaliza en el cementerio con una **exhumación** para reducción de restos y una posterior **inhumación** en un nicho en altura. Deberá demostrar conocimientos en prevención de riesgos (PRL), uso de herramientas, higiene y atención protocolaria.

Cuestionario de 20 Preguntas (Respuestas Cortas)

1. ¿Qué documentación debe verificar obligatoriamente al recibir al finado en el tanatorio?

Respuesta esperada: Al recibir al finado, es **obligatorio** verificar el **Certificado Médico de Defunción** y la **licencia de enterramiento o traslado**. El certificado médico es fundamental para acreditar legalmente la causa y el momento del fallecimiento, y la licencia, emitida por el Registro Civil, autoriza la inhumación o cremación y el traslado del cuerpo.

2. Durante el acondicionamiento estético inicial (limpieza y taponamiento), ¿qué EPIs son imprescindibles?

Respuesta esperada: Para protegerse de riesgos biológicos y químicos durante el acondicionamiento (limpieza y taponamiento), El protocolo de **Bioseguridad** exige el uso de **guantes de nitrilo**





de doble capa si hay riesgo de rotura. La **maskarilla FFP2** protege contra bioaerosoles en cadáveres con patologías respiratorias. La **bata impermeable** debe ser desechable para evitar la contaminación cruzada según la Ley 31/1995 de PRL .

3. Si el finado va a ser incinerado y porta un marcapasos, ¿cuál es el procedimiento obligatorio?

Respuesta esperada: Si el finado porta un marcapasos (u otro dispositivo cardíaco similar), el procedimiento obligatorio es **notificarlo para su extracción por personal autorizado** antes de la cremación para evitar explosiones accidentales. Esta tarea puede ser realizada tanto por personal del hospital como por personal cualificado de los servicios funerarios.

4. Al trasladar el cuerpo de la camilla al féretro, ¿cuál es la técnica ergonómica correcta?

Respuesta esperada: La técnica ergonómica correcta para el manejo de cargas implica mantener la **espalda recta**, los **pies separados** para mayor estabilidad, **flexionar las rodillas** y **usar medios mecánicos o la ayuda de compañeros** siempre que sea posible. Siguiendo la **Guía Técnica del INSST** para manipulación de cargas, el peón debe evitar la torsión del tronco. Se recomienda el uso de **tablas de transferencia (roll-boards)** para deslizar al finado, minimizando el esfuerzo de levantamiento y cumpliendo con el límite de 25 kg por trabajador.

5. ¿Qué uso tiene la herramienta denominada plomada?

Respuesta esperada: La **plomada** es una herramienta de medición tradicional diseñada para **determinar y verificar la verticalidad** de un elemento o estructura. Utiliza la gravedad para establecer una línea perfectamente perpendicular al suelo, asegurando que los muros o columnas estén aplomados, lo cual es vital para la estabilidad y correcta distribución del peso en la construcción.

6. En la zona de jardín, al usar la desbrozadora, ¿qué EPI es fundamental para proteger la salud auditiva?





Respuesta esperada: Al usar herramientas mecánicas ruidosas como la desbrozadora, el **EPI** fundamental para proteger la salud auditiva es la **protección auditiva homologada** (ya sean **orejeras o tapones**). El uso de esta protección es obligatorio cuando los niveles de ruido superan los 80 dB(A) y se hace imprescindible a partir de 85 dB(A) para prevenir daños auditivos permanentes (**Real Decreto 286/2006**).

7. ¿Qué debe comprobar en una escalera de mano antes de subir para revisar un nicho?

Respuesta esperada: Antes de usar una escalera de mano, es obligatorio inspeccionarla visualmente. Debe comprobar que las **zapatas antideslizantes** estén en **buen estado** y que los **peldaños** no tengan **roturas** ni defectos visibles y que los **dispositivos de apertura** (cadenas o barras) estén tensos y en buen estado. Además, debe asegurarse de que la superficie donde se apoya sea plana, resistente y no deslizante (**RD 1215/1997**).

8. Para la exhumación de un nicho antiguo, ¿qué tipo de guantes ofrecen protección contra cortes y riesgos biológicos?

Respuesta esperada: Para una exhumación, se requieren **guantes de nitrilo reforzados o combinados con guantes de alta resistencia mecánica**. Los guantes de nitrilo protegen eficazmente contra riesgos biológicos y fluidos, mientras que una capa exterior resistente (como los guantes de malla de acero inoxidable para riesgos de corte) protege contra objetos punzantes o bordes afilados. Conforme al protocolo de **Riesgo Biológico (RD 664/1997)**. Los guantes deben tener marcado **CE de Categoría III** contra microorganismos. La combinación con guantes de piel o fibra técnica evita cortes con astillas de madera o herrajes oxidados del féretro.

9. En la reducción de restos óseos, ¿qué mascarilla es necesaria para evitar inhalar polvo y patógenos?

Respuesta esperada: Durante la reducción de restos óseos, donde hay riesgo de polvo fino y bioaerosoles, es necesaria





una **maskarilla autofiltrante FFP3**. Este tipo de maskarilla ofrece el nivel más alto de filtración de partículas, aerosoles líquidos y patógenos, superando a la FFP2 en protección contra partículas muy finas. El protocolo exige un ajuste facial perfecto (fit check) para evitar fugas de aire contaminado por los bordes.

10. ¿Cómo se deben gestionar los residuos sanitarios generados (gasas con fluidos, guantes)?

Respuesta esperada: Los residuos sanitarios peligrosos (gasas con fluidos, guantes contaminados, material punzante) deben gestionarse en **contenedores rígidos amarillos o bolsas específicas para Residuos Biosanitarios Clase III**. Estos contenedores deben ser entregados a gestores de residuos autorizados para su tratamiento específico y seguro, conforme a la normativa vigente.

11. Al usar una palanca para mover una losa pesada, ¿dónde debe situarse el punto de apoyo (fulcro)?

Respuesta esperada: Aplicando la **Ley de la Palanca**, cuanto más corto es el brazo de resistencia (distancia fulcro-carga), menos fuerza debe aplicar el operario. Para maximizar la fuerza con seguridad, el **punto de apoyo (fulcro)** debe situarse lo **más cerca posible de la carga**. Esto crea una palanca de primera clase donde una pequeña fuerza aplicada a mayor distancia del fulcro puede mover una carga pesada, usando el peso del cuerpo y la fuerza de las piernas.

12. ¿Qué medio auxiliar es el más seguro para elevar un féretro hasta la cuarta fila de nichos?

Respuesta esperada: El medio auxiliar más seguro para elevar un féretro a alturas es un **elevador portaféretros** o una **plataforma elevadora móvil de personal (PEMP/Plataforma elevadora certificada)**. Estos equipos mecánicos garantizan la estabilidad y minimizan el riesgo de lesiones por esfuerzo físico o caídas del personal. El peón debe llevar **arnés de seguridad** si la plataforma no está totalmente protegida, y el féretro debe ir bloqueado en el carro central.





13. ¿Cómo se llama el material aglomerante (mezcla de cemento, arena y agua) usado para sellar el nicho?

Respuesta esperada: El material aglomerante (mezcla de cemento, arena y agua) usado comúnmente para sellar el nicho se llama **mortero**. Sus propiedades principales incluyen fraguado y endurecimiento al amasarse con agua, proporcionando resistencia mecánica y adherencia para un sellado estanco y duradero. El mortero debe tener una dosificación adecuada (típicamente 1:3 o 1:4 de cemento y arena) para asegurar la **estanqueidad**.

14. ¿Qué herramienta manual se utiliza para aplicar y extender el mortero de forma precisa en el tabique?

Respuesta esperada: La herramienta manual utilizada para aplicar, extender y dar forma al mortero de forma precisa en el tabique es la **paleta** (o cuchara de albañil). El uso de la paleta permite un "maestreo" correcto del material.

15. Tras finalizar las tareas de albañilería, ¿qué mantenimiento básico requieren las herramientas?

Respuesta esperada: El mantenimiento básico esencial es **limpiarlas de restos de material** (cemento, barro) y **guardarlas en un lugar seco** para prevenir la corrosión y el óxido. El agua y la humedad son los principales causantes del óxido en las superficies metálicas.

16. ¿Qué es un nivel de burbuja y para que se usa?

Respuesta esperada: Un **nivel de burbuja** es un instrumento de medición usado para **determinar si una superficie o plano es perfectamente horizontal o vertical**. La posición centrada de una burbuja de aire en un tubo de alcohol indica que la superficie está nivelada. Esencial para que el lecho del nicho tenga la **pendiente negativa** (hacia el interior) obligatoria en algunos reglamentos para canalizar posibles lixiviados hacia los sistemas de drenaje internos.

17. ¿Cuál es la función del peón respecto al mantenimiento de la sala de vela durante el servicio?





Respuesta esperada: La función del peón durante el servicio de vela es garantizar la **limpieza constante** de la sala, la **reposición de agua y suministros**, y asegurar el **correcto funcionamiento del mobiliario e instalaciones**. Esto contribuye a un ambiente digno y confortable para los familiares y allegados. El peón sigue un **Protocolo de Atención al Usuario y Limpieza**.

18. Ante un derrame accidental de fluidos biológicos en el suelo del tanatorio, ¿cómo se procede?

Respuesta esperada: Ante un derrame de fluidos biológicos, el procedimiento es **acordonar** la zona, aplicar **material absorbente con desinfectante** (como lejía diluida) y dejar actuar, para luego recoger con útiles específicos (nunca con las manos) y desinfectar la zona nuevamente.

19. ¿Quién es el responsable legal de proporcionar los EPIs y asegurar que los equipos están en buen estado?

Respuesta esperada: El **empresario o la entidad gestora del servicio funerario** es el responsable legal de proporcionar gratuitamente los EPIs adecuados, asegurar que estén en buen estado y verificar su uso efectivo.

20. ¿Cómo debe ser la actitud y comunicación del peón si un familiar presenta una queja o estado de nerviosismo?

Respuesta esperada: La actitud debe ser de **empatía y discreción**, manteniendo la calma en todo momento y evitando discusiones. El peón debe escuchar activamente al familiar y, si es necesario, derivarlo al responsable o superior jerárquico para una gestión adecuada de la situación.





Supuesto Práctico 2: Gestión Integral, Mantenimiento y Operativa Funeraria

Contexto y Escenario:

Usted trabaja como Peón de Servicios Funerarios con responsabilidad polivalente. Su jornada comienza con el **mantenimiento técnico** del recinto (reparación de muros, revisión de luminarias y fontanería). A continuación, debe supervisar una **exhumación y reducción de restos**, aplicando un protocolo estricto de **gestión de residuos sanitarios** y protección biológica. Por último, por la tarde, debe ejecutar una **inhumación en altura**, asegurando el sellado estanco de la unidad de enterramiento para prevenir impactos ambientales.

Cuestionario de 20 Preguntas (Respuestas Cortas)

1. **¿Qué EPI es fundamental para proteger su salud al utilizar herramientas mecánicas ruidosas como desbrozadoras?**

Respuesta esperada: El EPI fundamental es la **protección auditiva** (orejeras o tapones) (pp. 4, 6). La exposición a ruido por encima de 80-85 dB(A) de estas herramientas puede causar daños auditivos permanentes, por lo que su uso es obligatorio.

2. **¿Cuál es la forma correcta de manejar una palanca para mover una losa pesada sin lesionarse?**

Respuesta esperada: La forma correcta es poniendo el **punto de apoyo (fulcro) cerca de la carga** y haciendo fuerza con las piernas, manteniendo la espalda recta. Esto optimiza el esfuerzo y minimiza el riesgo de lesiones de espalda.

3. **Para la remoción de tierra en una fosa antigua, ¿qué dos herramientas manuales son indispensables?**

Respuesta esperada: Las dos herramientas manuales indispensables para la remoción de tierra son la **pala y la azada**. La azada se usa para disgregar el terreno compactado y la pala para la extracción y carga. En excavaciones profundas, se debe vigilar la **estabilidad de**





los taludes para evitar sepultamientos, siguiendo el protocolo de trabajos en excavaciones.

4. Durante una exhumación, ¿qué equipo de protección es esencial para las manos frente al riesgo biológico?

Respuesta esperada: El equipo esencial son los **guantes de nitrilo o látex resistentes**, que pueden combinarse con guantes mecánicos para protección física adicional .

5. ¿Qué mascarilla específica debe usar para no inhalar polvo óseo o bioaerosoles durante una reducción?

Respuesta esperada: Debe usar una **mascarilla autofiltrante FFP3** (o FFP2 como mínimo)

6. Si las unidades de enterramiento no se sellan correctamente, ¿qué impacto ambiental grave pueden generar?

Respuesta esperada: Un sellado incorrecto puede generar **contaminación del suelo y aguas subterráneas por lixiviados cadavéricos**.

7. ¿Cómo se clasifican los residuos de flores marchitas, hojas y envoltorios de plástico retirados de las tumbas?

Respuesta esperada: Los residuos de flores marchitas y hojas se clasifican como **biodegradables**, mientras que los envoltorios de plástico son **residuos asimilables a Urbanos (RSU)**

8. ¿Qué debe hacerse obligatoriamente con los residuos sanitarios peligrosos generados tras una exhumación?

Respuesta esperada: Deben **entregarse a gestores de residuos autorizados** por la comunidad autónoma.

9. ¿Qué característica deben tener los desinfectantes químicos para ser efectivos en la zona de exhumación?

Respuesta esperada: Deben ser **virucidas autorizados**, solubles al agua y con baja toxicidad y tolerabilidad para el personal.





10. **¿Es aceptable almacenar temporalmente botes de pintura o pilas gastadas en cualquier lugar del recinto?**

Respuesta esperada: No, deben almacenarse en **zonas designadas, controladas y seguras** específicamente para residuos especiales. Deben estar en un área ventilada, sobre **cubetos de retención** para evitar fugas al suelo y debidamente señalizados según el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ)

11. **¿Qué material de construcción destaca por su resistencia y durabilidad para reparar un muro perimetral?**

Respuesta esperada: El hormigón armado. Combina la resistencia a la compresión del hormigón con la tracción del acero. Es ideal para muros perimetrales que deben soportar empujes de tierras o condiciones climáticas adversas en el exterior del cementerio.

12. **¿Qué herramienta manual debe utilizar para alisar la superficie final del mortero tras aplicarlo en un muro?**

Respuesta esperada: La llana/plana.

13. **¿Cuál es el método de reparación provisional para una fuga de agua en una tubería de PVC?**

Respuesta esperada: Uso de masilla reparadora epoxi o cinta autofusionable.

14. **Al detectar un fusible de cartucho fundido en una farola, ¿cómo debe proceder para restaurar el servicio?**

Respuesta esperada: Reemplazarlo por otro de idénticas características nominales (mismo amperaje y tipo). Asimismo se ha de tener en cuenta el Protocolo de **Riesgo Eléctrico**: Cortar el suministro en el cuadro general antes de manipular, verificar ausencia de tensión y usar guantes aislantes si es necesario. Nunca puentear un fusible con hilos de cobre.

15. **¿Cuál es el peso máximo de carga recomendado para un trabajador sano según las directrices de PRL?**

Respuesta esperada: 25 kilogramos.





16. ¿Qué medio auxiliar mecánico es el más seguro para elevar un féretro a un nicho en cuarta altura?

Respuesta esperada: Un elevador portaféretros o plataforma elevadora certificada.

17. ¿Qué dos elementos de una de una escalera de mano debe verificar obligatoriamente antes de subir?

Respuesta esperada: Que las zapatas antideslizantes estén bien y que los peldaños no tengan roturas.

18. ¿Cómo se llama la herramienta básica de albañilería que usará para extender el mortero al tabicar?

Respuesta esperada: Paleta (o cuchara de albañil).

19. ¿Qué material aglomerante mezclará con agua para fijar los ladrillos o bloques del sellado?

Respuesta esperada: cemento, cal o yeso dependiendo de las condiciones. El cemento se prefiere para exteriores por su dureza. La cal se usa en restauraciones de muros antiguos por su transpirabilidad. El yeso solo es apto para interiores secos, ya que se degrada rápidamente con la humedad del cementerio.

20. Tras usar las herramientas manuales (palas, picos), ¿qué debe hacer antes de guardarlas?

Respuesta esperada: Limpiarlas de restos de material (barro, cemento) y guardarlas en un lugar seco.

CRITERIO DE CORRECCIÓN.

El Segundo ejercicio consistirá en resolver un caso práctico entre dos planteados por el Tribunal de Calificación inmediatamente antes de la celebración de la prueba, en tiempo de 120 minutos, los cuales versarán sobre los temas incluidos en la parte especial del programa que figura





como anexo a estas bases. En la prueba se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos a los supuestos, la claridad de ideas y la exposición. En este ejercicio el número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal, será de cero a diez. La calificación se determinará por la media aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminando en todo caso las puntuaciones máximas y mínimas, cuando entre estas exista una diferencia igual o superior a tres puntos.

Para el Supuesto Práctico que se propone, cada pregunta puntuará con **0,50 puntos** máximos por pregunta.

Las respuestas de las preguntas que no puedan ser leídas por el Tribunal, por resultar ilegibles, serán puntuadas con **0 puntos**.

Criterios para determinar la puntuación asignada a cada pregunta:

Se atenderá a la siguiente metodología para determinar la puntuación:

RESPUESTA INCORRECTA O INSUFICIENTEMENTE CONTESTADA:	RESPUESTA SUFICIENTE:	RESPUESTA CORRECTA
Se asignará <u>0 puntos</u> cuando la respuesta sea incorrecta o no se haya dado contestación.	Se asignará <u>0,5 puntos</u> . La respuesta es correcta, pero, por el contenido, expresión, redacción y/o conclusión, no comprende todos los elementos que determinen el dominio y conocimiento de una forma clara de la materia con relación al enunciado de la pregunta. Bien porque solo una parte de la respuesta sea correcta y parte de la pregunta no haya sido contestada o se haya hecho de manera incompleta. No obstante, aun teniendo ciertos elementos que puedan considerarse correctos, el conjunto de la respuesta es manifiestamente insuficiente, se asignará 0 puntos.	Se asignará <u>1 punto</u> . Para ello, la respuesta deberá contener todos los elementos necesarios, y responder al enunciado de la pregunta, de tal manera que evidencie el conocimiento de la materia que tiene la persona aspirante.

SEGUNDO: Se procede a abrir el sobre con los códigos identificativos de cada opositor, el cual se utilizó para establecer el mismo la siguiente formula:
=VALOR(EXTRAE(A2;1;1))*2 + VALOR(EXTRAE(A2;2;1))*100 +
VALOR(EXTRAE(A2;3;1))*10 + VALOR(EXTRAE(A2;4;1))*10 +
VALOR(EXTRAE(A2;5;1)) + VALOR(EXTRAE(A2;6;1)) + VALOR(EXTRAE(A2;7;1)) +
VALOR(EXTRAE(A2;8;1)).

De los mismos se desprende lo siguiente:





DNI	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE	CÓDIGOS
***0980**	Benítez	Hernández	Nicolás	183
***6702**	González	De la Paz	Juan Eduardo	210
***5169**	Hernández	Hernández	Roberto	162
***9698**	Pérez	Rodríguez	Jesús	268
***2137**	Rodríguez	Barrios	Roberto David	147
***5371**	Toledo	Domingo	Antonio José	134

De los mismos se desprende la siguiente puntuación, conforme a las bases:

DNI	APELLIDO 1	APELLIDO 2	NOMBRE	PUNTUACION
***0980**	Benítez	Hernández	Nicolás	4,5
***6702**	González	De la Paz	Juan Eduardo	8,25
***5169**	Hernández	Hernández	Roberto	5,50
***9698**	Pérez	Rodríguez	Jesús	8,75
***2137**	Rodríguez	Barrios	Roberto David	9,25
***5371**	Toledo	Domingo	Antonio José	6,25

TERCERO: Siendo las 14:00 h, se da por finalizado la corrección del mismo.

CUARTO: Se concede un **plazo de tres días naturales**, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución, **para presentar alegaciones**.

